



PACKAGING
TAPES



MASKING
TAPES



REINFORCED
TAPES



SPECIAL
TAPES

MAXIMUM
PASSION
UNTIL THE
LAST
METER

FILMAC
adhesive tapes



200

MILLIONEN M² PRODUKTIONSKAPAZITÄT
MILLIONS DE M² DE CAPACITÉ DE PRODUCTION

80

MILLIONEN BEARBEITETE M²
MILLIONS DE M² TRAVAILLÉS



DAS UNTERNEHMEN

Unser Unternehmen wurde 1975 mit dem Ziel Klebeband zu produzieren und zu verkaufen, gegründet. Durch die stetige interne Weiterentwicklung, unser Know-how und die Erneuerung der Produktionsmaschinen passt sich FILMAC an die Bedürfnisse des Marktes an, um ein optimales Endprodukt zu präsentieren.

Da uns Umweltschutz sehr am Herzen liegt und die Nachfrage nach naturverträglichen Produkten steigt, führen wir umweltfreundliche Produktionstechnologien ein, unter Berücksichtigung der verwendeten Materialien.

Deshalb nahmen wir im Jahr 2000 in Cabiate eine neue Produktionsstätte in Betrieb, welches moderne Einheiten für Beschichtung, Schnitt und Verpackung umfasst. In den letzten Jahren erweiterten wir diese mit einer neuen Flexodruckmaschine für den „Sandwich-Druck“ und einer Hotmelt Beschichtungsanlage.

Heute hat Filmac eine Fläche von 25.000 m², davon sind 10.000 m² überdacht, welches eine Produktionskapazität von 200 Millionen Quadratmetern Klebeband pro Jahr gewährleistet.

Bereit uns der neuen Herausforderung zu stellen, bleibt unser Anliegen immer das gleiche.
Wir kümmern uns um die Verpackung und somit um unsere Kunden!

LA SOCIETE

Né en 1975 dans le but de produire et de commercialiser du ruban adhésif, FILMAC c'est renouvelé par la mise en œuvre de son savoir-faire et l'adaptation des choix et des systèmes pour répondre aux besoins du marché, afin d'obtenir un procédé de fabrication de haute qualité et d'optimiser ainsi le produit final.

Sensible à l'évolution culturelle et technologique, au rythme d'une société de plus en plus attentive à l'environnement et à la demande croissante de produits à faible impact environnemental, l'entreprise a donc concentré son travail et ses investissements sur des colles respectueuses de l'environnement.

Sur ces inspirations il est né en 2000, à Cabiate, un nouveau site de production où aujourd'hui, à côté des lignes de revêtement modernes, de découpe déjà installé et d'emballage, se sont joints une ligne de flexographie pour la bande pré-adhésif et pour Hot Melt.

FILMAC occupe actuellement une superficie de 25.000 mètres carrés, dont 10.000 mètres carrés couverts, et peut compter sur une capacité de production de 200 millions de m² de matériau adhésif.

Prêt pour le challenge 4.0, notre objectif est toujours une offre sûre et fonctionnelle:
"Prendre soin des emballages, c'est prendre soin de nos clients".



25.000 m²

FILMAC FLÄCHE
SUPERFACE FILMAC

10.000 m²

ÜBERDACHTE FLÄCHE
SUPERFACE COUVERTE

2.700

KUNDEN
CLIENTS

25

LÄNDER MIT DENEN WIR
ZUSAMMENARBEITEN
PAYS AVEC QUI NOUS TRAVAILLONS



Heute hat Filmac eine Fläche von 25.000 m²,
davon sind 10.000 m² überdacht, welches
eine Produktionskapazität von 200 Millionen
Quadratmetern Klebeband pro Jahr gewährleistet.

*FILMAC occupe actuellement une superficie de
25.000 mètres carrés dont 10.000 mètres carrés
couverts, et peut compter sur une capacité de
production de 200 millions de m² de matériau
adhésif.*



FILMAC

PRODUCTION

Unser konstantes Wachstum im Laufe der Zeit, erlaubte uns, uns stetig innovativ weiterzuentwickeln. Das gute Zusammenspiel zwischen unserem Team und der eingesetzten Technik, ermöglicht uns, Lösungen für die verschiedenen Bedürfnisse zu finden, indem wir qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen anbieten.

Die Produktion wird in zwei Beschichtungsverfahren durchgeführt:

Nous ne nous sommes pas arrêtés à une gestion efficace. Nous avons poursuivi une politique d'innovation technologique, dans la recherche constante d'une croissance de pointe, pour la progression et l'évolution du marché. La synergie entre notre équipe et le capital technologique nous permet aujourd'hui d'offrir des réponses et des solutions à de nombreux besoins avec des produits de qualité à des prix raisonnables. Plus précisément, la production FILMAC peut compter sur deux méthodes adhésives:



ACRYLDISPERSION: POLYMERE WERDEN IM WASSER EMULGIERT ODER MIT DER MÖGLICHEN ZUGABE VON ADDITIVEN DISPERGIERT;

SYNTHESENKAUTSCHUK: GUMMI UND HARZE WERDEN GE SCHMOLZEN UND GEMISCHT UND MIT NATÜRLICHEN KOHLENWASSERSTOFF UND ADDITIVEN VERSEHEN.

Heute ist Filmac, dank neuster Maschinen, in der Lage, eine breite Palette von Produkten anzubieten. Neben Verpackungsbänder, werden auch Abdeckbänder, Fixierbänder und spezielle professionelle Lösungen für komplexeste Anwendungen angeboten.

DISPERSION ACRYLIQUE: POLYMERES ÉMULSIONNÉS OU DISPERSÉS DANS L'EAU, AVEC ÉVENTUELLEMENT L'AJOUT D'ADDITIFS;

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE: FUSION ET MÉLANGE À CHAUD DE GOMMES ET DE RÉSINES, D'HYDROCARBURES ET DE PRODUITS NATURELS, AVEC ÉVENTUELLEMENT L'AJOUT D'ADDITIFS.

Avec ses nouvelles installations et son expertise, FILMAC propose une large gamme de produits. Du ruban d'emballage au masquage, à la fixation et aux bandes spéciales, garantissent des solutions professionnelles même aux applications les plus complexes.



QUALITÄT

Unsere Produktionsanlage ist fast vollständig vertikal ausgerichtet, sowie Maschinen und Equipment auf den neusten Stand. Wir produzieren unter Einhaltung der Gesetze, in Bezug auf Sicherheit und Qualitätsmanagement und im Einklang mit den ISO Normen.

Der Produktionsprozess wird durch eine konstante Kontrolle der Anforderungen und des Produktes sichergestellt. Somit können wir die auf dem Markt geforderte Qualität erreichen.

Es ist unsere Priorität, schnell und effizient auf Anforderungen zu antworten und wir sind überzeugt, dass wichtige Faktoren dafür die Qualität und der Service sind.



QUALITE


La chaîne de production FILMAC est presque entièrement verticalisée, avec des machines et des équipements à la fine pointe de la technologie. Nous opérons en totale conformité avec les lois sur la sécurité et les systèmes de seconde qualité conformes aux normes ISO.

Avec les compétences de la tradition et notre évolution pérenne, nous avons développé un processus de production avec une qualité garantie. Nous surveillons en permanence les exigences de traitement et nous vérifions systématiquement tous les produits.

Une qualité que nous concevons en vue d'un service attentif et réactif. C'est pourquoi le défi de tous les jours est porté sur la flexibilité et sur la rapidité.







SANDWICH-DRUCK

Innovation bedeutet, die Aufmerksamkeit auf Forschung, Entwicklung und Nachhaltigkeit zu legen. Das Betriebsziel ist, durch kontinuierliche Investitionen, High-Tech-Produkte zu erhalten. Als Reaktion auf die ständigen Forderungen des Marktes, bietet Filmac einen 'Sandwich-Druck' an, ein Prozess, in der der Druck zwischen Folie und Klebstoff aufgetragen wird, um besonders scharfe Aufdrucke erhalten zu können, die glänzend und dauerhaft sind.

IMPRESSION DE SANDWICH

Innover signifie faire une amélioration continue positive, croire en la recherche, prêter attention au développement durable et aux nouvelles tendances. Nous investissons constamment dans notre chaîne d'approvisionnement pour obtenir des produits de haute technologie. En adhérant à la sensibilité et à l'intérêt du marché pour la norme qualitative, FILMAC propose l'impression «Sandwich», un procédé qui permet d'insérer l'encre entre le film et la colle afin d'obtenir des impressions vives, brillantes et indélébiles.





UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

Der wachsende Bedarf belastet unseren Planeten. Wir konsumieren mehr, als er herstellen kann. Nachhaltigkeit ist deswegen eine Grundvoraussetzung für unsere Zukunft. Wir müssen wirtschaftlichen Erfolg, soziale Verantwortung und Respekt für unsere Umwelt kombinieren. Deshalb investierten wir von Anfang an in umweltfreundliche Technologien, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln, damit wir dementsprechend auf die Ansprüche des Marktes reagieren können. Es ist unsere Verpflichtung, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Durch Überwachung der Emissionen und Verarbeitung der Abfälle erreichen wir ein nahezu vollständiges Recycling. Um unsere Verpflichtung der Umwelt gegenüber zu halten, ja besser gesagt zu vertiefen, implementierten wir die Norm UNI EN ISO 14001:2015 in unserem Management- und Kontrollsysteem.

ENVIRONNEMENT ET DURABILITÉ

La demande croissante exerce une pression sur notre planète. Nous consommons déjà plus que la terre ne peut régénérer. La durabilité est donc fondamentale pour notre avenir, nous devons combiner les succès économiques, la responsabilité sociale et le respect de l'environnement. Pour cette raison, nous avons investi dès le départ dans des technologies respectueuses de l'environnement afin de développer des solutions d'application plus durables répondant aux besoins du marché et de la société. C'est notre engagement à minimiser l'impact environnemental de notre chaîne de production avec un contrôle continu et précis des émissions, le traitement des déchets jusqu'à un recyclage presque total. Pour intensifier et maintenir au fil du temps notre engagement, nous mettons en œuvre notre système de gestion et de contrôle selon la norme UNI EN ISO 14001: 2015.



PRODUKTE

PRODUITS





PACKAGING TAPES



MASKING TAPES



REINFORCED TAPES



SPECIAL TAPES





PACKAGING TAPES

Unser Angebot von Verpackungsklebebandern umfasst eine Reihe von Produkten, sowohl in der Standardversion und in Farbe, um die meisten Bedürfnisse im Bereich der Industrieverpackungen zu erfüllen. Die gesamte Palette unserer Klebebänder in PVC und BOPP-Folie, ist auch in der gedruckten Version verfügbar. Der Druck wird durch die Verwendung der neuesten Generation von Maschinen erreicht, die eine exzellente Druckschärfe und Farbbrillanz garantieren.

Dans une logique de qualité et de fonctionnalité, nous avons orienté notre production sur la version standard et sur la version colorée. Nous pouvons répondre à la plupart des besoins et des demandes dans le domaine de l'emballage industriel. La gamme complète PVC et BOPP est également disponible dans la version imprimée. L'impression est faite à l'aide de machines de dernière génération afin de respecter une excellente définition et une parfaite luminosité des couleurs.

PLAIN

	Products	Backing	Film thickness my	Total thickness my	Adhesion N/cm	Tensile N/cm	Tolerance	Unwind	Grade	Adhesive	Colours
	PPA256	BOPP	25	45	2,3	40	± 10%	Noisy	Economy	Acrylic	
	PPA286	BOPP	28	48	2,3	45	± 10%	Noisy Silent	Medium	Acrylic	
	PPA326	BOPP	32	55	2,4	50	± 10%	Noisy Silent	Superior	Acrylic	
	PPH256	BOPP	25	42	5	40	± 10%	Noisy	Economy	Sintetic Rubber	
	PPH286	BOPP	28	45	5	43	± 10%	Noisy	Medium	Sintetic Rubber	
	PPS286	BOPP	28	48	2,3	45	± 10%	Noisy	Medium	Natural Rubber	
	PVC336	PVC	33	54	2,7	55	± 10%	Silent	Premium	Natural Rubber	
	MSK	PAPER	60 gr/mq	54	2,7	55	± 10%	Silent	Premium	Sintetic Rubber	

PRINTED

	PPA286	BOPP	28	50	2,4	45	± 10%	Noisy Silent	Economy	Acrylic	
	PPA326	BOPP	32	55	2,4	50	± 10%	Noisy Silent	Superior	Acrylic	
	PPH286	BOPP	28	48	5	45	± 10%	Noisy	Medium	Sintetic Rubber	
	PPS326	BOPP	32	56	2,3	55	± 10%	Noisy	Superior	Natural Rubber	
	PVC336	PVC	33	54	2,7	55	± 10%	Silent	Premium	Natural Rubber	
	MSK	PAPER	60 gr/mq	54	2,7	55	± 10%	Silent	Premium	Sintetic Rubber	





MASKING TAPES

Wir bieten eine breite Palette von Maskierungsbändern an, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse reagieren zu können, von der am häufigsten verwendeten Bau- und Gebäudeindustrie bis zu komplexeren, wie der Automobilindustrie.

FILMAC produit également une large gamme de bandes de papier, idéales pour les besoins de masquage, du bricolage, à la construction jusqu'aux applications plus complexes comme celles de l'industrie de l'automobile.

Products	Backing	Paper g/mq	Total thickness my	Adhesion N/cm	Tensile N/cm	Tolerance	Grade	Colours
	MSK050	PAPER	55	110	1,8	30	± 10%	Economy
	MSK060	PAPER	60	115	2,4	30	± 10%	Medium
	MSK080	PAPER	60	120	2,4	30	± 10%	Superior
	MSK120	PAPER	80	160	2,5	40	± 10%	Premium



REINFORCED TAPES

Die gesamte Palette der Faser- und Verpackungsbänder erfüllt die industriellen Anforderungen an die Verpackung sowohl für das Schließen der mittelschweren Pakete, als auch für das Bündeln und Verstärken. Die Faserbänder sind in Versionen mit verstärkenden Glasfasern von monodirektional und bidirektionalen (schräffiert) verfügbar. Es wird in den am häufigsten angefragten Farben und Stärken angeboten.

La ligne de filaments et de bandes du strapping couvre les besoins spécifiques de l'emballage industriel à la fois pour la fermeture des colis moyennement lourds et pour la manutention temporaire de l'entrepôt. Les filaments sont disponibles en version renforcés avec des fibres de verre unidirectionnelles et bidirectionnelles (texturées). Notre strapping offre les épaisseurs et les couleurs les plus demandées du marché.

Products	Backing	Film thickness my	Total thickness my	Adhesion N/cm	Tensile N/cm	Tolerance	Grade	Colours
	STR050	MOPP	50	70	2,4	170	± 10%	Medium
	STR080	MOPP	80	100	2,4	190	± 10%	Superior
	UND050	GLASS FIBRES BOPP	90	130	7	250	± 10%	Premium
	TRA050	GLASS FIBRES BOPP	100	145	8	280	± 10%	Premium





SPECIAL TAPES

Die Palette der Spezialklebebander bietet verschiedene professionelle Lösungen für viele verschiedene komplexe Anwendungen unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.

Les bandes spéciales FILMAC sont conçues et fabriquées pour répondre aux besoins de fixation et de sécurité dans des domaines professionnels, bien spécifiques et complexes.

DOUBLE SIDED TAPES

Products	Backing	Film thickness my	Total thickness my	Adhesion N/cm	Tensile N/cm	Tolerance	Grade	Colours
DST100	OPP	50	95	15	50	$\pm 10\%$	Medium	
DST200	TISSUE	-	250	18	60	$\pm 10\%$	Superior	
DST300	TNT	-	160	13	25	$\pm 10\%$	Medium	
DST400	FOAM	1000	1050	12	20	$\pm 10\%$	Medium	

MARKING TAPES

MRK100	PVC	-	150	2,5	160	$\pm 10\%$	Medium	
--------	-----	---	-----	-----	-----	------------	--------	--

DUCT TAPES

DCT100	PE	-	170	5,5	40	$\pm 10\%$	Medium	
--------	----	---	-----	-----	----	------------	--------	--

Die technischen Informationen basieren auf unseren Test und sind keine Garantiegarleistung. Der Anwender muss die Eignung des Produktes bezüglich der Anwendung eigens überprüfen.

Les données techniques ci-dessus représentent la moyenne des nos enquêtes et ne certifient donc pas un acte de garantie. L'utilisateur doit d'abord vérifier l'adéquation du produit en fonction de l'utilisation prévue.



FARBEN

COULEURS

 **BRAUN**
MARRON

 **WEISS**
BLANC

 **TRANSPARENT**
TRANSPARENT

 **GELB**
JAUNE

 **ROT**
ROUGE

 **GRÜN**
VERT

 **BLAU**
BLEU

 **GRAU**
ARGENT


 **SCHWARZ**
NOIR

 **BORDEAUX ROT**
BORDEAUX

 **SCHWARZ/GELB**
NOIR/JAUNE

 **SCHWARZ/ROT**
NOIR/ROUGE









Via Fiume, 83
20833 Piana di Giussano (MB)

Via Milano, 51/55
22060 Cabiate (CO)
Tel.: +39 031756610
Fax: +39 031756348

Via Luigi Einaudi, 17
20821 Meda (MB)

www.filmac.it
info@filmac.it

